

第 24 章 噴火警戒レベル

資料番号 24-1

〔秋田地方気象台〕

秋田焼山の噴火警戒レベル

| 種別 | 名称 | 対象範囲 | (キーワード) レベル | 火山活動の状況 | 住民等の行動及び登山者・入山者等への対応 | 想定される現象等 |
|------|--------------------|---------------|--------------------|---|--|--|
| 特別警報 | 噴火警報（居住地域）又は噴火警報 | 居住地域及びそれより火口側 | 5 (避難) | 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、あるいは切迫している状態にある。 | 危険な居住地域からの避難等が必要。 | 火碎流・火碎サージ、融雪型火山泥流が居住地域まで到達、あるいは切迫している。 【過去事例】 有史以降の事例なし (数千年に一回程度の発生規模) |
| | | | 4 (高齢者等避難) | 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生すると予想される（可能性が高まっている）。 | 警戒が必要な居住地域での高齢者等の要配慮者及び特定地域の避難、住民の避難の準備等が必要。 | 火碎流・火碎サージ、融雪型火山泥流が居住地域まで到達するような噴火の発生が予想される。 【過去事例】 有史以降の事例なし (数千年に一回程度の発生規模) |
| 警報 | 噴火警報（火口周辺）又は火口周辺警報 | 火口から居住地域近くまで | 3 (入山規制) | 居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす（この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ）噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 | 住民は通常の生活。火口から居住地域近くまでの範囲への立入規制等。状況に応じて特定地域の避難等が必要。 | 想定火口域から概ね4km以内に大きな噴石の飛散や火碎流・火碎サージ、融雪型火山泥流が想定火口域から居住地域の近くまで流下するような噴火の発生またはその可能性。 【過去事例】 西暦615年頃の噴火 |
| | | 火口周辺 | 2 (火口周辺規制) | 火口周辺に影響を及ぼす（この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ）噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 | 住民は通常の生活。火口周辺への立入規制等。状況に応じて特定地域の避難等が必要。 | 想定火口域から概ね1km以内に大きな噴石の飛散や火碎流・火碎サージが流下するような噴火の発生またはその可能性。 【過去の噴火事例】 1997年8月の噴火 1951年、1949年、1678年の噴火 |
| 予報 | 噴火予報 | 火口内等 | 1 (活火山であることに留意) | 火山活動は静穏。火山活動の状態によって、火口内で火山灰の噴出等が見られる（この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ）。 | 状況に応じて火口内への立入規制等が必要。 | 状況により想定火口域内に影響する程度の噴出の可能性。 |

- ※ 特定地域とは、居住地域よりも秋田焼山の想定火口域に近いところに位置する温泉等の集客施設が含まれる地域を指す。居住地域より早期に避難等の対応が必要になる場合がある。
- ※ 融雪型火山泥流は積雪期のみ想定される。
- ※ 西暦615年頃の噴火は、「秋田焼山火山噴火緊急減災対策砂防計画」の調査では西暦500年頃と推定された。

資料番号 24-2

〔秋田地方気象台〕

秋田駒ヶ岳の噴火警戒レベル

| 種別 | 名称 | 対象範囲 | レベル | 火山活動の状況 | 住民等の行動及び登山者・入山者等への対応 | 想定される現象等 |
|------|--------------------|---------------|---------------|---|--|---|
| 特別警報 | 噴火警報（居住地域）又は噴火警報 | 居住地域及びそれより火口側 | 5 （避難） | 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、あるいは切迫している状態にある。 | 危険な居住地域からの避難等が必要。 | <ul style="list-style-type: none"> 火碎流・火碎サージ、融雪型火山泥流が居住地域まで到達、あるいは切迫している。 <p>【過去事例】 有史以降の事例なし</p> |
| | | | 4 （高齢者等避難） | 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生すると予想される（可能性が高まっている）。 | 警戒が必要な居住地域での高齢者等の要配慮者及び特定地域の避難、住民の避難の準備等が必要。 危険な地域への立入規制等。 | <ul style="list-style-type: none"> 火碎流・火碎サージ、融雪型火山泥流が居住地域まで到達するような噴火の発生が予想される。 <p>【過去事例】 有史以降の事例なし</p> |
| 警報 | 噴火警報（火口周辺）又は火口周辺警報 | 火口から居住地域近くまで | 3 （入山規制） | 居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす（この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ）噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 | 住民は通常の生活。 危険な地域への立入規制等。 状況に応じて、特定地域の避難等、高齢者等の要配慮者の避難準備が必要。 | <ul style="list-style-type: none"> 想定火口域から概ね2km以内に大きな噴石の飛散するような噴火の発生、またはその可能性。 想定火口域から居住地域近くまで火碎流・火碎サージ、融雪型火山泥流が流下するような噴火の発生、またはその可能性。 <p>【過去事例】 1970年女岳からの噴火</p> |
| | | | 2 （火口周辺規制） | 火口周辺に影響を及ぼす（この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ）噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 | 住民は通常の生活。 火口周辺への立入規制等。 状況に応じて特定地域の避難等が必要。 | <ul style="list-style-type: none"> 想定火口域から概ね1km以内に大きな噴石の飛散するような噴火の発生またはその可能性。 <p>【過去事例】 1932年南部カルデラ内（石ボラ）での水蒸気爆発</p> |
| 予報 | 噴火予報 | 火口内等 | 1 （活火山である） | 火山活動は静穏。 火山活動の状態によって、火口内で火山灰の噴出等が見られる（この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ）。 | 状況に応じて火口内への立入規制等。 状況に応じて特定地域の避難準備等が必要。 | <ul style="list-style-type: none"> 火山活動は静穏 状況により想定火口域内に影響する程度の噴出の可能性あり。 |

※大きな噴石、火碎流、融雪型火山泥流で、避難道路などが通行不能となる恐れがある区域でも、避難等の対応が必要。
※特定地域とは、居住地域よりも秋田駒ヶ岳の想定火口域に近いところに位置する施設が含まれる地域を指す。居住地域

より早期に避難等の対応が必要になることがある。

※想定火口域とは、北部カルデラと南部カルデラを合わせた範囲を示す。

資料番号 24-3

〔秋田地方気象台〕

鳥海山の噴火警戒レベル

| 予報警報 | 名称 | 対象範囲 | レベル (キーワード) | 火山活動の状況 | 住民等の行動及び登山者・入山者等への対応 | 想定される現象等 |
|------|--------------------|---------------|--------------------|---|--|--|
| 特別警報 | 噴火警報（居住地域）又は噴火警報 | 居住地域及びそれより火口側 | 5 (避難) | 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、あるいは切迫している状態にある。 | 危険な居住地域からの避難等。 | 噴火により火碎流・火碎サージ、火口噴出型泥流、融雪型火山泥流が居住地域に影響を及ぼす、または切迫している。 【過去事例】 1800~04年の噴火：新山形成、火碎物落下、噴石、泥流、死者8名 |
| | | | 4 (高齢者等避難) | 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生すると予想される（可能性が高まっている）。 | 警戒が必要な居住地域での高齢者等の要配慮者及び特定地域の避難、住民の避難の準備等が必要。 | 噴火により火碎流・火碎サージ、火口噴出型泥流、融雪型火山泥流が居住地域に影響を及ぼすことが予想される。 【過去事例】 該当事例なし |
| 警報 | 噴火警報（火口周辺）又は火口周辺警報 | 火口から居住地域近くまで | 3 (入山規制) | 居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす（この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ）噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 | 火口から居住地域近くまでの範囲への立入規制等。 状況に応じて高齢者等の要配慮者の避難の準備、特定地域の避難等が必要。 住民は通常の生活。 | 噴火により大きな噴石が火口から概ね4kmの範囲内、火碎流・火碎サージが居住地域の近くまで影響を及ぼす、または予想される。 【過去事例】 1740~47年の噴火：噴煙多量。硫黄化合物が川に流入し、水田・川魚に被害 1974年の噴火：火碎物落下、泥流 |
| | | | 2 (火口周辺規制) | 火口周辺に影響を及ぼす（この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ）噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 | 火口周辺への立入規制等。 状況に応じて特定地域の避難の準備等が必要。 住民は通常の生活。 | 噴火により大きな噴石が火口から概ね1.5kmの範囲内に影響を及ぼす、または予想される。 【過去事例】 該当事例なし |
| 予報 | 噴火予報 | 火口内等 | 1 こと(活火山である)に留意 | 火山活動は静穏。火山活動の状況によって、火口内で火山灰の噴出等が見られる（この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ）。 | 状況に応じて火口内への立入規制等。 | 火口内で噴気や火山ガス等が発生。 |

※火口とは、鳥海山火山噴火緊急減災対策砂防計画の想定火口域をいう。

状況に応じて新山周辺に火口域が限定される場合がある。

※火口噴出型泥流とは、噴火に伴い火山内部の熱水が噴出し、泥流となって流れ下る現象をさす。

※融雪型火山泥流は積雪期のみ想定される。

※特定地域とは、他の居住地域より早期に避難等の対応が必要な地域をさす。

※各レベルの警戒が必要な範囲内で上位レベルに記載されている火山現象が発生する場合がある。

資料番号 24-4

〔秋田地方気象台〕

栗駒山の噴火警戒レベル

| 種別 | 名称 | 対象範囲 | レベル (キーワード) | 火山活動の状況 | 住民等の行動及び登山者・入山者等への対応 | 想定される現象等 |
|------|--------------------|---------------|--------------------|---|--|--|
| 特別警報 | 噴火警報（居住地域）又は噴火警報 | 居住地域及びそれより火口側 | 5 (避難) | 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、あるいは切迫している状態にある。 | 危険な居住地域からの避難等が必要。 | 融雪型火山泥流が居住地域まで到達、あるいは切迫している。 【過去事例】 有史以降事例なし |
| | | | 4 (高齢者等避難) | 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生すると予想される（可能性が高まっている）。 | 警戒が必要な居住地域での高齢者等の要配慮者の避難、住民の避難の準備等が必要。 | 融雪型火山泥流が居住地域まで到達するような噴火の発生が予想される。 【過去事例】 有史以降事例なし |
| 警報 | 噴火警報（火口周辺）又は火口周辺警報 | 火口から居住地域近くまで | 3 (入山規制) | 居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす（この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ）噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 | 火口から居住地域近くまでの範囲への立入規制等。 状況に応じて高齢者等の要配慮者の避難の準備、特定地域の避難等が必要。 住民は通常の生活。 | 火口から概ね4km以内に大きな噴石の飛散する噴火の発生またはその可能性。 火口から居住地域近くまで火碎流・火碎サージ・融雪型火山泥流が到達、またはその可能性。 【過去事例】 有史以降事例なし |
| | | 火口周辺 | 2 (火口周辺規制) | 火口周辺に影響を及ぼす（この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ）噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 | 火口周辺への立入規制等。 住民は通常の生活。 | 火口から概ね800m以内に大きな噴石の飛散、火口周辺に火碎流・火碎サージが流下するような噴火の発生またはその可能性。 【過去事例】 1744年の噴火、1944年の噴火 |
| 予報 | 噴火予報 | 火口内等 | 1 (活火山であることに留意) | 火山活動は静穏。火山活動の状態によって、火口内で火山灰の噴出等が見られる（この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ）。 | 状況に応じて火口内への立入規制等。 | 状況により火口内に影響する程度の噴出の可能性。 |

※特定地域とは、居住地域よりも栗駒山の想定火口に近いところに位置する温泉等の施設が含まれる地域を指す。居住地域より早期に避難等の対応が必要になる場合がある。（須川温泉周辺地域、イワカガミ平）

※融雪型火山泥流は積雪期のみ想定される。

※レベル3以上の火碎流・火碎サージの影響範囲は、到達範囲の推移など火山活動の状況をみながら判断する。

資料番号 24-5

〔秋田地方気象台〕

十和田の噴火警戒レベル

| 種別 | 名称 | 対象範 | ワード | レベル | 火山活動の状況 | 住民等の行動及び登山者・入山者等への対応 | 想定される現象等 |
|------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|---|--|--|
| 特別警報 | 噴火警報（居住地域）又は噴火警報 | 居住地域及びそれより火口側 | | 5 (避難) | 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、あるいは切迫している状態にある。 | 危険な居住地域からの避難等が必要。 | <p>【5-3】</p> <ul style="list-style-type: none"> 火碎流・火碎サージが火口から概ね30kmの範囲の居住地域に被害を及ぼす噴火が発生、あるいは切迫。積雪期には融雪型火山泥流が海岸部までの河川流域の居住地域に到達、あるいは切迫。 <p>【過去事例】</p> <p>約6200年前の噴火（中振軽石噴火）、915年のクライマックスの噴火（毛馬内火碎流）</p> |
| | | | | 4 (高齢者等避難) | 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生すると予想される（可能性が高まっている）。 | 警戒が必要な居住地域での高齢者等の要配慮者の避難及び住民の避難の準備等が必要。 想定火口範囲内の居住地域での避難等が必要。 | <p>【4-2】</p> <ul style="list-style-type: none"> 火碎流・火碎サージ、融雪型火山泥流が火口から概ね4kmの範囲を超えた居住地域に到達する噴火の可能性。 <p>【過去事例】</p> <p>なし</p> |
| 警報 | 噴火警報（火口周辺）又は火口周辺警報 | 火口から居住域近くまで | | 3 (入山規制) | 居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす（この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ）噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 | 危険な地域への立入規制等。 住民は今後の火山活動の推移に注意。 | <p>【4-1】</p> <ul style="list-style-type: none"> 大きな噴石が火口から4km程度まで飛散するなど居住地域に影響を及ぼす噴火の可能性。 <p>【過去事例】</p> <p>なし</p> |
| | | | | 2 (火口周辺規制) | 火口周辺に影響を及ぼす（この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ）噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 | 火口周辺への立入規制等。 住民は今後の火山活動の推移に注意。 | <p>【レベル2、3の発表について】</p> <ul style="list-style-type: none"> 火山活動が高まっていく段階では使用せず、火山活動が沈静化し、レベル4、5から下げる段階で、火山活動の状況に応じて発表する場合がある。 |
| 予報 | 噴火予報 | 火口内等 | ワード （活火山である） | 1 | 火山活動に高まりがみられる。今後の活動の推移によってはレベルを引き上げる可能性がある。 | 状況に応じて、想定火口範囲内の居住地域での高齢者等の要配慮者の避難等が必要。 | <p>【過去事例】</p> <p>なし</p> <ul style="list-style-type: none"> 浅部を震源とする火山性地震の増加、火山性微動の発生、浅部の膨張を示す地殻変動等。 |
| | | | | | 火山活動は静穏。 | 住民は通常の生活。 | ・火山活動は静穏。 |

※火山活動に高まりがみられ、今後の活動の推移によってはレベルを引き上げる可能性がある、または判断に迷う場合は、火山の状況に関する解説情報（臨時）を発表する。

※想定火口範囲内の居住地域は、他の居住地域より早期に避難等の対応が必要。

※火口とは、火山ハザードマップの想定する噴火場所のことをいう。

※融雪型火山泥流は積雪期のみ想定される。

